

Aardappelen eisen kwaliteit!

- **STABIELE STIKSTOF**

Geen gevaar voor uitspoeling, een lange ammonium-fase; is ook bij natte weersomstandigheden betrouwbaar en zeker!

- **CALCIUM OPLOSBAAR IN WATER**

Zorgt voor een hoge kwaliteit: een betere schilkwiteit en minder roest!

- **EEN GEZONDERE BODEM**

Weinig problemen met bodemgebonden schadelijke schimmels!



alzchem
group


GEZONDE BODEM - GEZONDE PLANTEN!

Een goede bodemgezondheid neemt in de aardappelteelt een steeds belangrijkere rol in. Enkel de Kalkstikstof Perlka® kan hieraan voldoen. De combinatie van een stabiele stikstof en snel beschikbare calcium met een bodemgebonden werking zorgt voor een zekere opbrengst en gezonde knollen.

Het dient gezegd te worden dat dankzij het aanwenden van Perlka® er vooruitgang wordt geboekt inzake kwaliteit zonder in te boeten op rendement. Dit geldt voor consumptieaardappelen maar evenzeer voor pootgoed waarbij de schilkwiteit van uitzonderlijk belang is.



HOE WERKT PERLKA® PRECIËS IN DE BODEM?



Volg de aanbevelingen na een bodemanalyse. Vervolledig een bemesting met Kalkstikstof Perlka® eventueel met andere minerale meststoffen.

ONZE AANBEVELING:

Breedwerpige toepassing:

Strooi 300 tot 500 kg/ha Perlka®, wat overeenkomt met een stikstofgift van 60 tot 100 kg N. Tijdstip: vóór het planten (geen wachttijd nodig!) of tussen het planten en het aanaarden. Bij toepassing kort voor het aanaarden of frezen komt kalkstikstof in hogere concentraties voor in de rug.

Rijenbemesting:

Bij een intensieve inwerking van de meststof in de bodem (bijv. door het frezen) wordt 300 tot 400 kg/ha Perlka® (= 60 tot 80 kg N/ha) aanbevolen, anders slechts 200 (op zandige bodem) tot 300 kg/ha Perlka® (= 40 tot 60 kg N/ha).

Bandbemesting:

Bij deze werkwijze wordt 150 kg/ha Perlka® aanbevolen. Bij het planten/poten wordt op 5 cm onder en naast de knollen een band van Kalkstikstof Perlka® aangebracht.

Kalkstikstof Perlka® is een enkelvoudige vaste anorganische macronutriëntenmeststof, meer bepaald een nitraathoudende calciumcyanamide onder PFC 1(C)(I)(a)(i). Calciumcyanamide bevat 19,8 % totaal aan stikstof (N) waarvan 1,8 % nitraatstikstof. Bovendien bevat deze minerale meststof 48 % calciumoxide (CaO) waarvan 13 % in water oplosbaar calciumoxide en ten slotte 1,5 % magnesiumoxide (MgO).

