



PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ



alzchem
group

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI)

MÉLANGER LA SOLUTION



PROTECTION RÉSPIRATOIRE / DES YEUX

Appareil de protection respiratoire d'un filtre approprié B couvrant le visage complet, code couleur gris ou disposant d'un filtre combiné ABEK

PROTECTION DE LA PEAU ET DU CORPS

- Une tenue de protection résistant aux produits chimiques, de type 3, EN 14605:2005, par exemple ProChem® I C
- Des bottes en caoutchouc EN 13832, par exemple Dunlop Acifort HazGuard

PROTECTION DES MAINS

Matériel	caoutchouc nitrile
Délai de rupture	> 480 min
Épaisseur du gant	0.4 mm
Longueur du gant	allant jusqu'aux coudes gants à caoutchouc
Directive	DIN EN 374
par ex. Camatril® Velours (732), KCL	

LA PULVÉRISATION



PROTECTION RESPIRATOIRE

Masque: FFP3

en combinaison avec

PROTECTION DES YEUX

Lunettes de sécurité à protection intégrale
par ex. Uvex Ultravision 9301

PROTECTION DE LA PEAU ET DU CORPS

- Une tenue de protection résistant aux produits chimiques, de type 3, EN 14605:2005, par exemple ProChem® I C
- Des bottes en caoutchouc EN 13832, par exemple Dunlop Acifort HazGuard

PROTECTION DES MAINS

Matériel	caoutchouc nitrile
Délai de rupture	> 480 min
Épaisseur du gant	0.4 mm
Longueur du gant	allant jusqu'aux coudes gants à caoutchouc
Directive	DIN EN 374
par ex. Camatril® Velours (732), KCL	

APPLICATION SÛRE DE DORMEX®


PRÉPARATION



- Maintenez à tout moment des normes d'hygiène élevées pendant que vous travaillez avec des produits phytosanitaires.
- Travaillez dans un endroit à l'écart des animaux et des enfants.
- Évitez des risques de polluer des sources d'eau.
- Assurez vous de comprendre les informations sur les étiquettes du produit notamment les taux de dosage et les instructions de précaution pour la préparation de la solution de Dormex®.
- Assurez vous de porter de l' équipement de protection individuelle (EPI) recommandée.
- Utilisez uniquement des équipements appropriés pour prendre les mesures et le poids des produits: En aucun cas utilisez de récipients ou de couverts alimentaires!

TECHNIQUES D'APPLICATIONS

DES TECHNIQUES D'EMPLOI RECOMMANDÉES
POUR DORMEX® DÉPENDENT DE LA ZONE
TRAITÉE PAR JOUR



TRACTEUR À CABINE FERMÉE



PULVÉRISATEUR À DOS



PRÉCAUTION



- Jamais pulvérisez contre la direction du vent!
- Quelle que soit le mode d'emploi, assurez vous de porter toujours de l' équipement de protection comme indiqué dans cette brochure!
- Évitez toute exposition cutanée et respiratoire avec Dormex® à tout moment!

5 RÈGLES D'OR

...pour une utilisation sûre des produits phytosanitaires

1

Prenez des précautions à tout moment.

2

Lisez et comprenez l'étiquette du produit.

3

Pratiquez une bonne hygiène personnelle.

4

Prenez soin et entretenez le matériel d'application.

5

Portez des vêtements et des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés.



MENTIONS DE DANGER

- H301 Toxique en cas d'ingestion.
- H312 Nocif par contact cutané.
- H314 Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
- H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
- H351 Susceptible de provoquer le cancer.
- H361fd Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus.
- H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
- H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence

PRÉVENTION:

- P260 Ne pas respirer les brouillards ou les vapeurs.
- P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

INTERVENTION:

- P301 + P310 EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/ un médecin.
- P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/ Se doucher.
- P305 + P351 + P338 IF IN EYES: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

STOCKAGE:

- P405 Garder sous clef.

STOCKAGE

- Éviter une exposition directe au soleil. Garder sous clef.
- Température de stockage recommandée au dessous de 20 °C, sinon la qualité et la stabilité du produit se diminuent. En cas de stockage d'une saison à la prochaine, stockez à 4 °C.
- Incompatible avec des acides et des bases.
- Conserver à l'écart des aliments et des boissons, y compris ceux pour des animaux.

L'ÉLIMINATION DES DÉCHETS

- La cyanamide est nocive pour l'environnement notamment pour des organismes aquatiques. Des petites quantités sont biodégradables. Les emballages doivent être éliminés conformément aux réglementations fédérales, nationales et locales.

RÈGLES DE CONDUITE POUR L'UTILISATION DE DORMEX®



NE PAS MANGER ET BOIRE

Pendant l'utilisation
de Dormex®!



NE PAS FUMER

When using
Dormex®!



NE PAS BOIRE DE L'ALCOOL

Avant, pendant et
24h après l'utilisation
de Dormex®!



LAVEZ VOS MAINS


Avant des pauses
et immédiatement
après l'utilisation de
Dormex®!

EN CAS D'ÉMERGENCE



EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX

- Rincez immédiatement abondamment à l'eau claire, aussi au dessous des paupières pendant au moins 10 minutes.
- Enlevez des lentilles de contact, si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuez à rincer.
- Un traitement supplémentaire immédiate dans un hôpital ophtalmique.
- **Assurez vous que de l'eau claire, du savon et du matériel de séchage est disponible aux alentours de 50 mètres du lieu de travail!**



EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU

- Enlevez immédiatement tous les vêtements contaminés.
- Lavez à l'eau et au savon toutes les parties touchées.
- Appelez un médecin immédiatement.
- **Assurez vous que de l'eau claire, du savon et du matériel de séchage est disponible aux alentours de 50 mètres du lieu de travail!**



EN CAS D'INGESTION

- NE PAS induire à vomir.
- Buvez 1 ou 2 verres de l'eau claire.
- Appelez un médecin immédiatement.
- En cas de conscience et si l'aide médical n'est pas disponible immédiatement, induisez à vomir. Assurez-vous de garder la tête de la victime au-dessous de ses hanches pour éviter l'ingestion du vomi dans les poumons.



EN CAS D'INHALATION

- Prenez de l'air frais.
- Appelez un médecin après une exposition significative.



08/2023 | © Alzchem Trostberg GmbH | The information is based on our present knowledge and experience and is intended to provide a general overview of our products and their use. Alzchem assumes no liability for such information, including the suitability for a particular use of the product or that such use infringes the intellectual property rights of others. | Photo credits: Alzchem GmbH, iStockphoto, photohomepage | This information is in accordance with the "FAO International Code of Conduct on Pesticide Management" (<http://www.fao.org/3/ca7430en/CA7430EN.pdf>) AlzChem therefore assumes no liability for such information or advice, including the suitability of such information or advice for a particular application or the extent to which such information or advice may relate to third party intellectual property rights or to laws and provisions. (This publication supersedes all previous publications for this product group.)

Alzchem Trostberg GmbH
Dr.-Albert-Frank-Straße 32
83308 Trostberg, Germany
T +49 8621 86-2838
agro@alzchem.com
alzchem.com

Emergency number
Tel: +49 8621 86-2776
info@alzchem.com

