Удобряйте для качества!

... заботится о здоровье растений ...

Кила является самой большой угрозой для выращивания капусты. Корневая система разрушается и растение увядает.

Растения, выращенные с цианамидом кальция на зараженном килой поле: болезнь почти не появилась и капуста отличается интенсивно развитой, здоровой корневой системой.

... и меньше сорняков!

При проведение опытов постоянно исследуется воздействие цианамида кальция на засоренность полей сорняками. Здесь на фотографии представлен контрольный участок без цианамида кальция

Здесь было внесено 500 кг/га цианамида кальция спустя 12 дней после посадки. Большая часть сорняков не перенсла действие цианамида кальция.

www.perlka.com

made in bavaria

AlzChem Trostberg GmbH

WWW.ALZCHEM.COM

Dr.-Albert-Frank-Str. 32 | 83308 Trostberg | T +49 8621 86-2865 | F +49 8621 86-2252 | yekaterina.vdovichenko@alzchem.com

AlzChem

INNOVATION SINCE 1908

Perlka®

ГАРАНТ УСПЕШНОГО ВЫРАЩИВАНИЯ КАПУСТЫ

Здоровый рост
благодаря продолжительному, равномерному действию азота

Стойкие растения
благодаря быстро доступному кальцию

Меньше проблем с килой
благодаря побочным действиям против вредных грибков

Меньше проблем с севооборотом
благодаря активной жизнедеятельности почвы

Лучшая сохраняемость капусты
благодаря более лучшему обеспечению кальцием

Делайте Вашу ставку на здоровый рост!

Perlka® KALKSTICKSTOFF

О продукте

ЕС – удобрение: нитратосодержащий цианамид кальция

Состав

Азот 19,8% N общий азот (преимущественно азот цианамида!) 1,8% N нитратный азот

Известь Цианамид кальция Perlka содержит 50% CaO (компоненты, действующие как основания)

Действие удобрения

Азот гармоничный рост и стойкие культуры благодаря продолжительному и равномерному действию азота. Вследствие этого уменьшенное количество нитрата в урожае и меньше случаев краевого ожога у салата. Более лучшее образование корневой системы благодаря питанию, основанном на аммонии. Азот лучше защищен от вымывания, чем у обычных азотных удобрений.

Кальций Большая доля водорастворимого кальция. Заботится о крепких тканях растения и улучшает сохраняемость.

Известь Быстрое действие извести. Стабилизирует структуру почвы и препятствует ее заиливанию.

Положительные побочные действия

Здоровые культуры

Практика показывает, что ни одно другое удобрение не может предотвратить типичные проблемы связанные с севооборотом лучше, чем цианамид кальция. Он способствует биологическому разложению инфекционных элементов стерни и остатков урожая в почве, активируя полезные бактерии гниения. Благодаря этому, меньше проблем с килой, склеротинией, вертициллезом и фузариозом.

Чистые посевы

Используйте непереносимость цианамида кальция растениями с плоской корневой системой, для того чтобы одновременно с удобрением избавиться от проростающих сорняков. Это, например, эффективно действует при внесении удобрения цианамида кальция на таких культурах, как капуста, лук репчатый, лук-порей и спаржа.

Больше товарной продукции

На полях, где был внесен цианамид кальция остается заметно меньшее количество остатков урожая. Часть товарной продукции особенно высока, так как в урожае все реже можно обнаружить внешние недостатки. С одной стороны причиной этому является отвечающее потребностям питание растений азотом и кальцием, с другой – известные дополнительные действия цианамида кальция.

Правильное использование – успешный урожай:

Поля зараженные килой

1-ое внесение: 400 – 500 кг/га цианамида кальция перед посадкой или посевом с равномерной заделкой в почву (глубина заделки около 15 см). Перед посадкой/посевом необходимо соблюдать период ожидания около 2 недель!

2-ое внесение: 400 – 500 кг/га цианамида кальция после того как растения примутся или со стадии 4-х листьев, вносить на сухие растения. Хорошее побочное действие против сорняков!
Если капуста выращивается высевным методом (семенами): внесение в качестве подкормки со стадии 4-6 листье. В данном случае норма внесения – 300 кг/га.

Поля незараженные килой

400 – 500 кг/га цианамида кальция после того как растения примутся или со стадии 4-х листьев, вносить на сухие растения. Способствует здоровому росту и препятствует развитию почвенных грибковых заболеваний. Хорошее побочное действие против сорняков!

Цианамид кальция улучшает сохраняемость ...

Опыт в хранилище: слева капуста с контрольного участа, справа более зоровая капуста с участка, где был внесен цианамид кальция

Многие причины говорят за цианамид кальция

Надежное и продолжительное действие азота

Меньше проблем с килой и другими вредными грибками

Более лучшая сохраняемость урожая, меньше отходов

Уменьшенное давление со стороны сорняков

Сохранение плодородия почвы в течение долгого времени